

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE. Zamówienie jednorazowe o wartości poniżej netto 130 000,- PLN

PRZETARG OGŁOSZONO na stronie internetowej Zamawiającego,

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Oferentów.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej [www.inig.pl](http://www.inig.pl)

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy sporządzić w całości w języku polskim.
- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Oferent pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę, inną niż wskazana w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- Cena podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia łącznie z transportem do Zamawiającego.
- Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN lub w walucie EUR lub w walucie USD. Przy ocenie ofert brany będzie do oceny kurs sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert 17 października 2024r.

#### **Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:**

Dwie pompy zębate typu KK4124A firmy Viking Pumps, wraz z napędem posadowiona na ramie ze stali węglowej na postumencie betonowym o wymiarach 50 x 90 centymetrów, wykonanie ATEX do pracy ciężkiej o zazębieniu wewnętrznym.

#### Dane techniczne pompy:

Wydajność 12 m<sup>3</sup>/h

Maks. ciśnienie różnicowe 14 bar

Typ uszczelnienia Pojedyncze mechaniczne

Przyłącze ssanie 2" NPT

Przyłącze tłoczenie 2" NPT

Położenie króćców 90°

Nastawa zaworu bezpieczeństwa 14 bar

Kierunek przepływu Ssanie z prawej strony patrząc od wału. Tłoczenie do góry

ATEX pompy II 2G Ex

Materiały konstrukcyjne pompy: Głowica Żeliwo, Wspornik Żeliwo

Uszczelnienie SiC/SiC/Viton

Wyposażenie pompy:

Motoreduktor 7,5kW 400-690V/3f/50Hz/IP55

ATEX reduktora II 2G Ex

ATEX silnika Ex II 2G Ex

Sprzęgło kłowe podatne

Rama wykonanie: stal węglowa

Ilość sztuk: 2 gotowe do uruchomienia

Warunki transportu: DAP Kraków (ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków).

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia pomp ale nie dłużej niż 18 miesięcy od daty faktury  
Wymagania dodatkowe: Instrukcja Obsługi Urządzenia, Deklaracja Zgodności WE oraz urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

Zamawiający wymaga aby oferowany Przedmiot umowy był gotowy do uruchomienia.

**Data realizacji zamówienia:**

Do 12 tygodni od daty podpisania umowy, miejsce docelowe przesłania urządzenia magazyn ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie

**Termin i forma składania ofert:**

Do dnia 17 października 2024r. czwartek do godziny 16.00

Ofertę proszę przysłać wyłącznie e-mailem na jeden adres: **[konieczny@inig.pl](mailto:konieczny@inig.pl)**

**Osoba do kontaktów z Wykonawcami:**

Rafał Konieczny tel. 12/ 61-77-553 e-mail: [konieczny@inig.pl](mailto:konieczny@inig.pl)

Michał Janeczek tel. 12/ 61-77-548 e-mail: [janeczek@inig.pl](mailto:janeczek@inig.pl)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z przedmiotu zakupu w trakcie postępowania zakupowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kilku etapów postępowania zakupowego.

